




































# FARBKARTE

**BETONFARBEN &  
PRODUKTSORTIMENT**

## PULVERPIGMENTE - REBOxid®







Die Darstellung basiert auf einer Dosierhöhe von 3 M.-% auf Grau-/Weißzement





BEZEICHNUNG	GRAUZEMENT	WEISSZEMENT
REBOxid® BLAU 5010		
REBOxid® BLAU 5018		
REBOxid® BRAUN 6010		
REBOxid® BRAUN 6055		
REBOxid® BRAUN 6063		
REBOxid® BRAUN 6086		
REBOxid® GELB 4020		
REBOxid® GELB 9060		
REBOxid® GRÜN 5035		
REBOxid® ORANGE 9005		

BEZEICHNUNG	GRAUZEMENT	WEISSZEMENT
REBOxid® ROT 1010		
REBOxid® ROT 1030		
REBOxid® ROT 1080		
REBOxid® SCHWARZ 3030		
REBOxid® SCHWARZ 3060		
REBOxid® SCHWARZ 3065		
DARKODUR® Pulverpigment*		
REBOxid® TERRAKOTTA 9075**		
REBOxid® WEISS 2010		

\* Dosierung 2 M.-% \*\* Dosierung 4 M.-%

## GRANULATE - REBOxid® GS

BEZEICHNUNG	GRAUZEMENT	WEISSZEMENT
REBOxid® GELB 4020GS		
REBOxid® ROT 1030GS		
REBOxid® ROT 1010GS		

BEZEICHNUNG	GRAUZEMENT	WEISSZEMENT
REBOxid® SAHARA 4585GS		
REBOxid® SCHWARZ 3030GS		

WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS  
KRONENSTRASSE, RORSCHACH



MFH ALBISRIEDERSTRASSE, ZÜRICH



KINO MADLEN, HEERBRUGG



BÜRGERSPITAL, SOLOTHURN



### HINWEIS ZUR FARBKARTE























Bitte beachten Sie, dass diese Farbkarte die Farbtöne nur annähernd darstellt. Der Endfarbton kann u. a. durch die Dosierhöhe, Zementart, Zuschlagsstoffe, Betonkonsistenz, Schalungsart, usw. beeinflusst werden. Aussagekräftige Vorversuche sind deshalb zwingend im Vorfeld durchzuführen.






















Für genauere Informationen zu Dosierhöhen, Einsatzbereiche, Verarbeitung, lieferbare Gebindegrößen/-arten, Sonderverpackungen und Dosiertechnik wenden Sie sich bitte an unser SULZER-Team.

**Beachten Sie dazu bitte das technische Merkblatt.**

## FLÜSSIGFARBEN - REBAcolor

Die Darstellung basiert auf einer Dosierhöhe von 5 M.-% auf Grauzement.

BEZEICHNUNG	GRAUZEMENT
REBAcolor ROT 8100	
REBAcolor ROT 8110	
REBAcolor ROT 8112	
REBAcolor ROT 8120	
REBAcolor ROT 8130	
REBAcolor ROT 8140	
REBAcolor ROT 8145	
REBAcolor ROT 8180	
REBAcolor SCHWARZ 8318	
REBAcolor SCHWARZ 8330	
REBAcolor SCHWARZ 8350	
REBAcolor SCHWARZ 8354	
REBAcolor SCHWARZ 8360	
REBAcolor SCHWARZ 8395	
DARKODUR®	
DARKODUR® PLUS	
DARKODUR® DELUXE	
REBAcolor WEISS 8500*	
REBAcolor WEISS 8501*	
REBAcolor GRAU 8508*	
REBAcolor CREME 8506*	
REBAcolor BLAU 8510	

BEZEICHNUNG	GRAUZEMENT
REBAcolor BLAU 8518	
REBAcolor TÜRKIS 8522	
REBAcolor GRÜN 8525	
REBAcolor GRÜN 8526	
REBAcolor GELB 8420	
REBAcolor GELB 8430	
REBAcolor BEIGE 8412*	
REBAcolor GELB 8434	
REBAcolor SANDSTEIN 8435	
REBAcolor GELB 8440	
REBAcolor SANDSTEIN-B 8585	
REBAcolor BRAUN 8600 N	
REBAcolor BRAUN 8610	
REBAcolor BRAUN 8655	
REBAcolor BRAUN 8660	
REBAcolor BRAUN 8663	
REBAcolor BRAUN 8680	
REBAcolor BRAUN 8683	
REBAcolor BRAUN 8686	
REBAcolor CAMEL 8552	
REBAcolor TERRAKOTTA-G 8975	

\* 5 M.-% auf Weißzement

## AUF EINEN BLICK: BETONFARBEN

Der Wunsch nach farblicher Gestaltung von Betonoberflächen ist kein Modetrend, sondern eine Frage der Lebensqualität. Prägend für Betonelemente ist neben der Textur auch die Farbe des Betons.

Hochwertige Betonfarben tragen zu einem individuellen und unter Verwendung von Weiß- oder Grauzement und/oder farbiger Gesteinskörnung zu einer kräftigen und brillanten Zementsteinfarbe bei.

### EIGENSCHAFTEN

- Zulassung nach EN 12878
- Lieferformen: Pulverpigment, Flüssigfarbe oder Granulat
- wetterbeständig und lichtstabil
- alkaliresistent
- hohe Farbkraft mit gleichbleibender Qualität

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Architekturbeton
- Betonfertigteile
- Betonwerkstein
- Betonwaren
- Ortbeton

## SBFmix FARBAUSMISCHUNGEN NACH VORGABE

Sollte der richtige Farbton nicht dabei sein, können auf Kundenwunsch auch Sonderfarbtöne (wie z.B. nach NCS) nachgestellt werden

### VERPACKUNGSARTEN

- Wasserlösliche oder PE-Beutel mit Abfüllgewicht nach Kundenwunsch
- Sackware (25 kg Papiersäcke)
- BigBags

### HABEN SIE FRAGEN?

Sie haben eine spezielle Produkthanfrage oder Interesse an einem unserer Produkte?

Kontaktieren Sie uns!

**T** +41 (0) 76 442 54 02

**M** [info@sulzerbc.com](mailto:info@sulzerbc.com)

## ABGESTIMMTE PRODUKTSERIEN

### ABSÄUERUNGSPRODUKTE

Durch den Einsatz von Mikroauswaschgelten aus der BETOGEL-Reihe können eingefärbte Betonoberflächen zusätzlich gestaltet werden. Durch die Absäuerung entsteht eine feine natursteinähnliche Oberfläche, welche in der Kombination mit unseren Betonfarben eine besonders ästhetische Betonoberfläche erzeugt.

### OBERFLÄCHENVERZÖGERER

Betonoberflächenverzögerer zur Herstellung von architektonischen Waschbetonoberflächen im Negativ- oder Positivverfahren. Durch eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswaschtiefen ermöglichen unsere Produkte der Amitol- und Heratol-Reihe eine unbegrenzte und zeitlose Gestaltungsmöglichkeit von fein bis tief gewaschenen Betonoberflächen.

### OBERFLÄCHENSCHUTZPRODUKTE

Um die durch die Einfärbung veredelten Betonoberflächen zu schützen, empfehlen wir ein Produkt

aus unserer BPB-Serie. Je nach Anforderung kann die Oberfläche mit farblosen oder farbkraftigenden Produkten langfristig gegen Wasser, Schmutz, Graffiti oder andere Einflüsse geschützt werden.

### REINIGUNGSMITTEL

Unser umfangreiches Sortiment an Spezialreinigern für mineralische Oberflächen bietet für fast jede Verschmutzung eine Lösung.

### BL MÖRTEL

Hochwertige Reparatur- und Kosmetikmörtel, Mörtelschlämmen und Spachtelmassen für ein perfektes Finish Ihrer Sichtbetonflächen.

### PU MATRIZEN

Ein umfangreiches Standardsortiment sowie die Möglichkeit, nach Ihren Vorgaben, individuelle PU-Matrizen anzufertigen ermöglicht fast unendliche Formgebung und Gestaltungsmöglichkeiten.

## KONTAKT

### **Sulzer Bauchemie GmbH**

Bergstrasse 3 | CH-8625 Gossau

**T** +41 (0) 76 442 54 02

info@sulzerbc.com | **www.sulzerbc.com**

## **AUF EINEN BLICK: SULZER BAUCHEMIE GMBH**

Die Sulzer Bauchemie GmbH ist ein national tätiger Spezialanbieter für die Bauindustrie.

Unsere Kunden sind Betonfertigteile-/Betonwaren- und Transportbetonwerke, Bauunternehmen, Industriebodenleger sowie Baustoffhersteller.

Neben der optimalen Betreuung unserer Kunden ist auch die Unterstützung unserer Partner, wie z. B. Architekten oder Generalunternehmen, bei der Planung künftiger Bauvorhaben eine unserer Stärken.

### **Sulzer Bauchemie GmbH**

Bergstrasse 3 | CH-8625 Gossau

T +41 (0)76 442 54 02

info@sulzerbc.com | **www.sulzerbc.com**

